

Poulsard
8 A 116

Poulsard noir

Vass3R01s006-010




INRA Collection Vassal-Montpellier

252Mtp2

Poulsard

8 A 116

8 A 116
Poulsard
Clos 2 Pg 1 p 6-10





Désignation : Poulbard

Clos Planche S Côté A N° 116

Vigueur : 3

Charge :

Pr 1

Date de maturité :

17.9.56

1- 0
2- 0
3- 1
4- 0
5- 0

(+4)

Désignation : Poulbard

Clos Planche 8 Côté A N° 116

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

26.8.57

Pr: 0

01-0
2-0
3-1
4-0
5-0

2^e époque

(+2)

Désignation :

Poulbard

Clos Planche 8 Côté A N° 116

Vigueur : 4

Charge :

s. 1 1

2 0

3 14

4 1

5 0

(+1)

Désignation : Poulbard

Clos Planche 8 Côté H N° 116

Vigueur : 2

Charge :

4-11-8-59

s. 1 0

2 0

3 11

4 2

5 1

P=0

0

Année 1956 Poulsard

n° Planche Côté 8.A.116.

	Nombre total	D A T E S									
		19	22	24	27						
1	.4.	0.	0.	1.	2.	x.					
2	.6.	0.	0.	0.	3.	x.					
3	.4.4	0.	0.	2.	3 3	x.					
4	.5	0.	0.	0.	2.						
5	.6	0.	0.	1.	5.	x.					

II 27.3.56 D (+1)

Année 1957 Poulsard

N° Planche Côté 8.A.116.

	Nombre total	D A T E S									
		h.3									
1	.6.	2.									
2	.6.	4.	x.								
3 ⁰	.15.	4.									
4	.6.	4.	x.								
5	.8.	4.	x.								

I^e (-5) D le h.3.57

Année 1958. Poulsoard-

N° Planche Côté 8A 115

	Nombre total	15-3	19/3	21-3	D A T E S								
1	.6.	.1.	.4.	.4.	5 .x								
2	.15	.0.	.3.	.6.	7								
E. long 3	.18	.0.	.7.	.7.	10 .x								
4	.14	.2.	.2.	.4.	5								
5	.6.	.0.	.2.	.3.	4 .x								

(+1) D le 24-3-58
II^e

Année 1959 Poulsoard

N° Planche 8A 116 Côté

	Nombre Total	10/3											
1	.6.	.3.											
2	.10	.5.											
3	.8	.5.											
4	.8	.4.											
5	.5.	.5.											

(-6) D le 10-3-59 x

Année : 1960

N° . . . Boulard . . . Planche . . . 8A116 . . . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8-3	12-3						
1	21	8	12 .						
2	24	9	14 .						
3	21	14	17 .						
4	21	11	17 .						
5	20	8	14 .	D 29-3-60a					

(-1)

Désignation : *Poulard*

VASSAL

Planche 8

Côté A

No 116

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Colonne

41-31 - (panoui 1 - moyen 2 - globuleux 3

4.1 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.

4230 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ^{parfois} - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées (6) - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) ^{parfois} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
 Brock 22-5-56
 Tiner 25-5-56.

N° ordre

Désignation : *Poulrand*

VASSAL Planche 8 côté A N° 116 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
lég révoluté (4) - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 *lég* séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement (9) . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 *lég* coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9 .

pas de fleurs

C. Samson 23.5.54

F

Poulson

Flanche 8 côté A N° 116 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-5-54

N° ordre

Désignation *Poulsard*

VASSAL planche 8 côté A N° 116 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 30-7-54
Bruch 31-8-56
Tiner 13-9-56

N° d'ordre

Désignation

Pulsard

VASSAL planche 8 côté A N° 116 souche 1 (2) 3 4 5

pas de grappe

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (4) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 23-8-57

Dénomination

Planche 8 côté A Rang 116 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-58 Rouquier

N° d'ordre: . . 025202 . . Désignation: . . Poulсар . .
Origine:
Emplacement : Vas. 8 A 116. . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - ③
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Tuif